



- | | | | |
|---|----------------------------------|----------|--|
| A | Poliklinika | N | Klinika nukleární medicíny |
| B | Diagnostické centrum | O | Klinika onkologická |
| D | Klinika dětského lékařství | | Klinika hematoonkologie |
| | Oddělení dětské neurologie | P | Ústav patologie |
| I | Klinika infekčního lékařství | S | Ústav soudního lékařství |
| | Oddělení kožní | T | Klinika plicních nemocí a tuberkulózy |
| K | Krevní centrum | | Psychiatrické oddělení |
| L | Lůžkový monoblok | | Klinika hematoonkologie |
| M | Gynekologicko-porodnická klinika | Y | Psychiatrický stacionář |
| | Oddělení neonatologie | | |



Klinika plicních nemocí a tuberkulózy

17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava

Tel.: 597 372 523

Vypracovaly: Petra Hujková, Bc.,

Marta Joanna Šiprová



Klinika plicních nemocí a tuberkulózy

**PUNKCE
PLEURÁLNÍHO
VÝPOTKU**



PUNKCE PLEURÁLNÍHO VÝPOTKU

- znamená evakuaci tekutiny z pohrudniční dutiny tenkou jehlou přes hrudní stěnu

Pleurální výpotek

- je nahromadění tekutiny v hrudníku mezi pohrudnicí a plíci
- punkce může být diagnostická (odběry do laboratoří) nebo odlehčovací (evakuace co největšího množství tekutiny)

Příčiny pleurálního výpotku

- zánětlivé onemocnění plic a pohrudnice
- nádorové nemoci plic a pohrudnice
- nemoci srdce
- nemoci jater
- nemoci slinivky
- nemoci ledvin
- po úrazech hrudníku
- po léčích
- po operacích

Projevy pleurálního výpotku

- dušnost
- dráždivý kašel
- bolest

Vyšetřovací metody u pleurálního výpotku

- anamnéza
- fyzikální (poslech, poklep)
- RTG plic
- ultrazvukové vyšetření hrudníku
- vysvětlení postupu výkonu
- podepsání informovaného souhlasu

Provedení pleurální punkce

- výkon se provádí vsedě s opřením horní poloviny těla o vyšetřovací lehátko
- výkon trvá 15 – 20 minut
- pacient musí sedět v klidu, nesmí kašlat a mluvit

Lékař

- zvolí nejvhodnější místo vpichu
- provede dezinfekci kůže
- aplikuje lokální anestezii tenkou jehlou
- evakuuje výpotek hrubší jehlou za pomoci odsávacího váčku
- za asistence sestry po vytažení jehly místo vpichu sterilně přelepí

Po výkonu

- pacienta sledujeme dýchání, saturaci kyslíku v krvi a srdeční puls dle ordinace lékaře.
 - lékař předá pacientovi lékařskou zprávu a pacient odchází v doprovodu domů