

Informace pro zaměstnance FNO

Určeno pro: **Lékaře a zdravotní sestry**

Zavedení terapeutického monitorování hladin antihypertenziv.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte, abychom Vás informovali o zavedení terapeutického monitorování hladin antihypertenziv.

Terapeutické rozmezí:

Acebutolol: není známo	Irbesartan: není známo	Enalapril: 10-50 µg/l
Betaxolol: 5-50 µg/l	Kandesartan: 80-180 µg/l	Perindopril: 50-150 µg/l
Bisoprolol: 10-100 µg/l	Losartan: 150-1000 µg/l	Ramipril: 1-10 µg/l
Karvedilol: 20-300 µg/l	Telmisartan: 10-260 µg/l	Trandolapril: není známo
Metoprolol: 35-500 µg/l	Valsartan: 800-6000 µg/l	
Nebivolol: <20 µg/l		

Uváděná terapeutická rozmezí jsou pouze orientační, vyšetření slouží zejména k objektivizaci compliance pacienta.

Pro stanovení kombinace antihypertenziv stačí 1 zkumavka (skleněná nebo plastová zkumavka bez úpravy – doporučená Sarstedt Monovette neutral s granulemi nebo bez granulí). Odběr provádějte ráno před užitím medikace.

Pozn.: vyšetření se provádí pouze v režimu RUTINA.

Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.
Kolektiv ÚLD.



Nemocnice akreditovaná
Joint Commission International



Fakultní nemocnice Ostrava

Ústav laboratorní diagnostiky, OKF

Zdravotnická laboratoř č M8026 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO 15189
17. listopadu 1790/5 / 708 52 Ostrava-Poruba
Telefon: +420 597 371 111 / Fax: +420 596 917 340
E-mail: posta@fno.cz / www.fno.cz

