

Žádanka na vyšetření hladin antimykotik

Nemocnice:		Oddělení:		Tel. č.:	
Lékař:		IČZ:		Odbornost:	
Kód diagnózy:		Pojišťovna:		Č. účtu:	
Jméno pacienta:				Rodné číslo:	
Hmotnost:	Výška:	ALT:	AST:	GMT:	
Sérový kreatinin:		Imunodeficientní stav: <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> ANO (jaký):			

Datum odběru:		*odběr před podáním v:	hod.
Antimykotikum nasazeno dne:		čas podání v:	hod.
Patogen:	MIC:	odběr po podání v:	hod.

Důvod vyšetření:	Indikace:	Známky toxicity:
<input type="checkbox"/> zahájení terapie	<input type="checkbox"/> profylaktický režim	<input type="checkbox"/> hepatotoxicita
<input type="checkbox"/> periodická kontrola	<input type="checkbox"/> léčebný režim	<input type="checkbox"/> nefrotoxicita
<input type="checkbox"/> vyšetření při příjmu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> nauzea, zvracení, průjem, bolest břicha
<input type="checkbox"/> kontrola po změně dávky	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> poruchy zraku
<input type="checkbox"/> suspektní non-compliance	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> bolest hlavy, závratě, parestezie
<input type="checkbox"/> suspektní nedostatečné dávkování	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> městnavé srdeční selhání
<input type="checkbox"/> suspektní intoxikace	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> prodloužení QT intervalu/arytmie
<input type="checkbox"/> snížená funkce jater/ledvin	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> neurotoxicita / halucinace
<input type="checkbox"/> eliminační náhrada ledvin	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> kožní reakce / edém
<input type="checkbox"/> jiný důvod:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> jiné:

<input type="checkbox"/> posakonazol <input type="checkbox"/> vorikonazol <input type="checkbox"/> flukonazol			
přípravek:	dávkování:	poslední dávka - hodina:	den:

Další medikace (přípravek, dávkování):

.....

.....

.....

.....

.....

Tučně zvýrazněné položky jsou nezbytné pro interpretaci výsledků. Hmotnost uvádějte alespoň orientačně.
 *Odběr provádějte před podáním léku, v případě suspektní intoxikace kdykoliv.